



markem·imaje

a **DOVER** company



Print & Apply

Ultraply linten

voor al uw etiketterebehoeften

Ultraply linten

Een reeks thermo-transfer lintoplossingen voor gegarandeerde prestaties

Kies uit onze drie lintoplossingen voor al uw etiketterbehoefte voor kratten en pallets. Of het nu gaat om eenvoudige of complexe codes, wij garanderen u consistente hoogwaardige en conforme codes, een hogere productie-uptime en de beste service in zijn klasse van Markem-Imaje.

Alle linten van Markem-Imaje zijn ontworpen, gevalideerd en geoptimaliseerd voor gebruik met onze etiketteermachines en etiketten om u de beste kwaliteit op de markt te bieden.

Profiteer van de decennialange expertise van 's werelds grootste leverancier van Print & Apply oplossingen.



Gecertificeerd door Markem-Imaje - Haal het maximum uit uw Print & Apply etiketteerders



100% leesbaar

1D- en 2D-barcodes op hoge productiesnelheden



Volledig in overeenstemming met de normen

Geschikt voor zelfs de strengste voedselvoorschriften



100% veilig

Geen bescherming nodig bij het hanteren van onze Ultraply linten



Lagere onderhoudskosten

Ontworpen en afgestemd om de levensduur van uw printkop te maximaliseren met een optimale printkwaliteit



Bespaar tijd door alles bij één leverancier te halen

Kies één leverancier voor al uw hardware, verbruiksartikelen en services. Zo wint u tijd en is uw productielijn in een mum van tijd operationeel



Ons assortiment linten



Ultraply Ribbons Premium

Ultraply Premium linten zijn bedoeld voor uw **meest veeleisende toepassingen**, zoals toepassingen die een hoge schuurweerstand of weerstand tegen oplosmiddelen vereisen. Ideaal voor **synthetische etiketten**.



Ultraply Ribbons Performance

Ultraply Performance linten bieden een **grote veelzijdigheid** voor het coderen op een groot aantal materialen en garanderen duurzame codes en **volledige naleving van barcodevoorschriften**.



Ultraply Ribbons Prime

Ultraply Prime linten zijn de meest **rendabele linten** om uw geprinte gegevens te beveiligen, een betrouwbare codekwaliteit te garanderen en het beste uit uw print & apply etiketteerders en desktopprinters te halen.




VOLLEDIG NIEUW, MAAR TOCH BEPROEFD EN VERTROUWD

Herontdek **Ultraply** verbruiksartikelen voor al uw etiketterbehoefte

Ultraply Ribbons Premium


3310 / 3311 Premium Plus

Een lintkwaliteit op harsbasis, speciaal ontworpen voor glanzende gecoate en synthetische etiketten. Deze formulering met een hoog harsgehalte biedt een uitzonderlijke weerstand tegen oplosmiddelen, is bestand tegen hoge schuurweerstand en is ideaal voor toepassingen bij hoge temperaturen.




3210 / 3211 Premium Color

Een lint op wasbasis dat verkrijgbaar is in verschillende kleuren voor een groot aantal toepassingen. Dit lint is geoptimaliseerd voor een uitstekend kleurcontrast en biedt hoge afdrুকprestaties op ongecoat en gecoat papier.




3110 / 3111 Premium

Dit lint op basis van was/hars is ontworpen om op allerlei zelfklevende materialen af te drukken, inclusief gecoat, glanzend papier en synthetische materialen. De hogere mechanische weerstand in vergelijking met linten op wasbasis maakt het een betrouwbare optie voor een verscheidenheid aan etiketten.




2810 / 2811 Performance Extra

Dit lint op basis van was/hars biedt een afdrukkwaliteit en mechanische weerstand die de marktnormen overtreffen. Het zorgt voor een uitstekende overdracht kwaliteit op alle glanzende, gecoate en ongecoate papersoorten. 2810/11 is een goede keuze voor veeleisende toepassingen die een langdurige code-integriteit op alle papiergebaseerde materialen vereisen.




2710 / 2711 Performance Plus

Dit lint op wasbasis is het lint met de hoogste prestaties in zijn assortiment, waardoor het kan voldoen aan de vereisten van een groot aantal toepassingen. De 2710/11 is geoptimaliseerd voor hoge afdrukprestaties op ongecoat en gecoat papier en is dankzij zijn flexibiliteit de standaardkeuze voor veel klanten.




2510 / 2511 Performance

2510/11 Performance is een lint op wasbasis dat geen enkel compromis sluit op het gebied van kwaliteit en afdrukprestaties. Het voldoet aan alle verwachte criteria voor traditionele toepassingen met was.



1510 / 1511 Prime

Dit lint op wasbasis biedt een uitstekende balans tussen prestaties en zuinigheid voor entry-level toepassingen. De lage energievereisten zorgen voor een maximale levensduur van de printkop en zijn perfect ontworpen als aanvulling op gecoat of ongecoat papier. 1510/11 is daarom de ideale oplossing voor toepassingen die bijzonder gevoelig zijn voor de kwaliteit/prijsverhouding.



Gemoedsrust met onze oplossingen voor verbruiksartikelen

Vertrouw op Markem-Imaje om de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen en uw TCO te optimaliseren, dankzij onze Essentials-programma's.

Deze programma's garanderen dat u de juiste producten bezorgd krijgt. En met de 'juiste producten' bedoelen we verbruiksartikelen van hoge kwaliteit, die voldoen aan de eisen van uw toepassing, in overeenstemming zijn met alle overheids- en branchevoorschriften en de veiligheid van uw operatoren en eindklanten waarborgen.

- **Continue bevoorrading.** Laat uw verbruiksartikelen bezorgen in overeenstemming met uw productieschema. Wachten hoeft niet meer.
- **Maximale uptime.** Minimaliseer omschakelingen en ongepland onderhoud, veroorzaakt door verbruiksartikelen van andere leveranciers die niet zijn gekalibreerd voor onze machines.
- **Optimale TCO.** Geniet van de beste resultaten en lagere bedrijfskosten. De producten van Markem-Imaje staan borg voor een betere afdrukkwaliteit, minder verspilling, minder gebruik van grondstoffen en een langere levensduur voor uw printers.
- **Kleinere voorraden.** Dankzij tijdige leveringen kunt u uw logistiek verbeteren en elimineert u het risico op verspilling van kostbare grondstoffen als gevolg van het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van voorraden.
- **Verhoogde voorspelbaarheid.** Optimaliseer uw verbruik dankzij advies van ons team, dat uw business kent.



Het meest geschikte Ultraply-lint voor uw behoeften selecteren

Assortiment	Kwaliteit lint	Papier	HQ papier	Gecoat papier	UV-gecoat glanspapier	Synthetisch
Ultraply Premium linten	3310/11 Premium Plus	-	-	-	✓	✓
	3210/11 Premium Color	-	✓	✓	✓	✓
	3110/11 Premium	-	-	✓	✓	✓
Ultraply Performance linten	2810/11 Performance Extra	-	✓	✓	✓	-
	2710/11 Performance Plus	✓	✓	✓	-	-
	2510/11 Performance	✓	✓	✓	-	-
Ultraply Prime linten	1510/11 Prime	✓	✓	✓	-	-

Gids voor compatibiliteit van media

Machineconfiguratie	Etikettenrol			
	Wikkeling	Minimale breedte (mm)	Maximale breedte (mm)	Maximale rollengte (mm)
2200 Series – 22 x 0	Binnenkant /buitenkant*	30	60	660
2200 Series – 24 x 0	Binnenkant /buitenkant*	55	120	660
2200 Series – 26 x 0	Binnenkant /buitenkant*	100	178	660
2200 Pallet	Binnenkant /buitenkant*	100	178	660
CimPak	Binnenkant	95	150	450

*Optie vereist

Machineconfiguratie	Thermo-transferlint				
	Wikkeling	Minimale breedte (mm)	Maximale breedte (mm)	Ondersteunde rollengte (mm)	Maximale rollengte (mm)
2200 Series – 22 x 0	Binnenkant	35	178	560 / 660	660
2200 Series – 24 x 0	Binnenkant	60	178	560 / 660	660
2200 Series – 26 x 0	Binnenkant	105	178	560 / 660	660
2200 Pallet	Binnenkant	105	178	560 / 660	660
CimPak	Buitenkant	95	150	300 / 450	450

Afvoer van linten

Component	Herbruikbaar	Herverwerkbaar	Brandbaar	Normaal industrieel afval
Thermo-transferfolie	-	-	✓	✓
Kartonnen kern	✓	✓	✓	✓
Plastic kern	✓ als oppak-kern	✓ met overeenkomend type plastic	✓	✓
Rolverpakingsfilm	-	• met overeenkomend type plastic	✓	✓
Roletiket	-	-	✓	✓
Kartonnen doos	✓	✓ met karton	✓	✓
Etiket op doos	-	-	✓	✓
Omverpakingsdoos	✓	✓ met karton	✓	✓
Pallet	✓	✓	✓	✓

Certificeringen**


- Contact met voedsel: 1935/2004/EU en FDA.
- Zware metalen: 2011/65/EU (RoHS).
- REACH: De linten zijn vrij van zeer problematische stoffen (SVHC, Substances of Very High Concern).
- Proposition 65 van de staat Californië

Neem contact met ons op voor alle andere voorschriften in verband met de conformiteit van producten op het gebied van toxiciteit, afvalverwerking, verboden bestanddelen, verpakking, enz.

** afhankelijk van niveau

Opslag en gebruik

- Opslag: 5 - 35 °C (40 - 95 °F), 20 - 80 % vochtigheidsgraad.
- Geen uiterste houdbaarheidsdatum bij normale aanbevolen opslagomstandigheden.
- Gebruiksvoorwaarden:
 - Niet openen met een mes.
 - Geen druk uitoefenen op de lintrol.
 - Wij raden aan om het lint voor gebruik 24 uur op te slaan bij gemiddelde temperatuur (20 °C).



Markem-Imaje Customer Portal: koop verbruiksartikelen online, snel en gemakkelijk

Verbruiksartikelen en reserveonderdelen bij de hand hebben wanneer u ze nodig hebt, is essentieel om uw productielijnen draaiende te houden.


Het e-commerce portaal van Markem-Imaje maakt dit gemakkelijker dan ooit tevoren, terwijl het u een beter zicht geeft op uw geïnstalleerde machines en voorraden. Dankzij het portaal heeft u slechts een paar klikken nodig om uw codeerverbruiksartikelen efficiënt te beheren, bestellingen en offertes te plaatsen, uw zendingen te volgen en nuttige informatie en certificaten te downloaden.

<https://portal.markem-imaje.com>

Over Markem-Imaje

Markem-Imaje, een volwaardige dochteronderneming van de in de VS gevestigde Dover Corporation, is een betrouwbare leverancier van end-to-end oplossingen voor de toeleveringsketen, van de productie tot in de handen van de consument. Wij bieden het meest uitgebreide assortiment industriële markerings- en coderingsystemen in de sector, naadloos geïntegreerd met bewezen software voor productidentificatie en -traceerbaarheid, diensten en verbruiksartikelen. Meer dan 50.000 klanten over de hele wereld kiezen ons als partner om hen te helpen met het verminderen van afval, het optimaliseren van coderingsprocessen, het bereiken van compliance, het verbinden van hun verpakkingsactiviteiten en het beschermen van hun merken en klanten.

Met tientallen jaren bewezen hardware- en software-expertise via het meest uitgebreide wereldwijde netwerk, leveren wij duurzame oplossingen die waarde toevoegen in elke fase van het producttraject. Onze verbintenis om voortdurend klantgedreven te innoveren, stelt onze klanten in staat om met geavanceerde technologie, bruikbare gegevens en real-time bedrijfsinformatie verbonden en veilige toeleveringsketens op te bouwen.



markem-imaje
a DOVER company

Markem-Imaje NV
Jagersdreef 1F
2900 Schoten - België
Tel: +32 (0)3 633 99 99

Markem-Imaje B.V.
Hullenbergweg 278
1101 BV, Amsterdam - Nederland
Tel: +31 (0)294 460 420

markem-imaje.com